

SMART X SYSTEEM

KLOKATHERMOSTATEN OP AFSTAND



**GEAVANCEERDE
ELEKTRONICA**



WATERVENTILATORKACHELS



**LUCHT-
DESTRATIFICATORS**



**GEGARANDEERDE
EFFICIËNTIE**



GASCONDENSATIEKETELS



WANDKACHELS



SMART X SYSTEEM

Klokthermostaten op afstand

SMART X EASY EN SMART X WEBBEDIENING

Als klokthermostaten met aanraakscherm bedienen SMART X EASY and SMART X WEB van Apen Group alle producten van Apen Group, een werking met maximale efficiëntie en minimaal energieverbruik garanderend.

Deze gebruiksvriendelijke bedieningselementen maken een ruime keuze aan afstellingen en een duidelijke aflezing van de bedrijfsparameters mogelijk, evenals het oplossen van eventuele technische interventies.

PRODUCTCONTROLE

- AKN gascondensatieketels.
- AQUAPUMP HYBRID systeem, hybride warmtepomp met gasketel.
- AX-EC elektronische waterventilatorkachels.
- QUEEN-EC destratificators.
- LKH hybride heteluchtverwarming.
- LK en LKN condenserende heteluchtverwarmers voor wandmontage.
- LRP en LRN luchtverwarmers voor wandmontage.
- AH en AH-SPORT modulaire verwarmingseenheden.
- PK en PK-SPORT staande luchtverwarmers.

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Aansluiting via 2 voedingskabels en 2 modbuskabels is heel eenvoudig. Installatie kan worden ingebouwd of verzonken in de muur.

MULTITASKING-BESTURING

Het werkt als een stand-alone klokthermostaat en kan door één tot maximaal 15 machines tegelijk worden gebruikt.

BESTURINGSVEELZIJDIGHEID

Het is mogelijk om maximaal 3 externe sondes te installeren naast de sonde aan boord van de besturing.

TOUCHSCREEN-TECHNOLOGIE

De bediening is eenvoudig dankzij een 4,3" TFT-kleurenscherm en een zeer intuïtief beheermenu. Het gebruikersprogramma is meertalig (9 talen).

SMART X WEB

Met de SMART X WEB-versie (via de verbinding met een intranetnetwerk) is het mogelijk om het volledige beheer van de installatie op afstand uit te voeren via een browser op een computer of via een http-adres.


VENTILATORMODUS

Ventilatiemodusbeheer voor combinatie van AX-EC luchtverhitters met AKN ketels.

SMART X SYSTEEM

THERMOSTAATCONFIGURATIE VOOR REGELING VAN:

- AKN gascondensatieketels.
- AX-EC elektronische waterventilatorkachels.
- QUEEN-EC lucht-destratificators.
- KONDENSA LKH hybride heteluchtverwarming
- KONDENSA LK-LKN condenserende heteluchtverwarmers voor wandmontage.
- RAPID PRO LRP-LRN luchtverwarmers voor wandmontage.



THERMOSTAATCONFIGURATIE VOOR REGELING VAN:

- AH-SPORT modulaire verwarmingseenheden.
- AKN gascondensatieketels.
- AX-EC elektronische waterventilatorkachels.

